学校ICT環境整備事業
対応製品

KIKUCHI
KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.

Stylist フラットディスプレイスタンド
SFDS

Stylist フラットディスプレイハンガー
SFDH

Stylist プロジェクター取り付け金具
SPCM

各種スクリーン
GRANDVIEWシリーズ

周辺機器
OPTION



株式会社 キクチ科学研究所

本　社　〒161-0033　東京都新宿区下落合3-12-35
TEL. 03-3952-5131(代)　FAX. 03-3953-0051

ラージディスプレイ事業部　〒170-0005　東京都豊島区南大塚3-34-6 MOA402
TEL. 03-5979-9890(代)　FAX. 03-5979-9891

大阪営業所　〒550-0014　大阪府大阪市西区北堀江1-6-24
Y'sピアアクセス心斎橋7F
TEL. 06-6538-6070(代)　FAX. 06-6537-2321

http://www.kikuchi-screen.co.jp/

キクチ科学研究所は、教育環境に向けて「新機軸の製品」を提案します。

『テクノロジーは感動と満足のために』をモットーに、50 年間映像業界とともに歩み続けた
キクチ科学研究所は、この度教育環境に向けて新機軸の製品を提案します。
基本コンセプトは、「安全で」、「使いやすく」、「コストパフォーマンスに優れ」、
且つ「見た目にも美しい」製品です。
お客様に満足していただくのみならず、感動していただける製品を提供できるよう努力してまいります。
これからのキクチ科学研究所に、ぜひご期待ください。

キクチの対応製品

電子黒板／デジタルテレビ一体型

公立小中学校 各校に
原則 1 台／モデル校
（全国 130 校）の
全教室

電子黒板機能付
デジタルテレビ

デジタルテレビ／電子黒板機能付テレビ設置用　移動式スタンド　SFDS ▸ P.3

デジタルテレビ

公立学校等に整備／
約 44 万台
（電子黒板機能付を
含む）



デジタルテレビ設置用　天吊り取付金具　SFDH ▸ P.4

■学校ICT環境整備事業（平成21年度補正予算）への対応

先に成立した平成 21 年度補正予算において、「スクール・ニューディール構想（学校施設の耐震化、エコ化、ICT化等）」が承認されました。このうち学校 ICT 環境整備事業では、平成 23 年までに公立学校のすべてのテレビをデジタル化したり（デジタルテレビ＜電子黒板含む＞=約 44 万台）、公立小中学校（約 3 万 2000 校）に電子黒板を1台ずつ配備したり、学校のＰＣ関連機器増設（ＰＣ=196万台）並びにネットワーク環境（LAN）整備等が行われます。

デジタルテレビ機能付
電子黒板



プロジェクター設置用　天吊り取付金具

SPCM ▶ P.5

PC
関連機器

学校用PC=**約195万台**、校内LAN=**約17万教室**、その他周辺機器
=プロジェクター、
スクリーン等



プロジェクター映写用　スクリーン各種、周辺機器

GSR 他 ▶ P.6～7

Stylist フラットディスプレイスタンド

SFDS

「安全」・「使いやすさ」を追求した デジタルテレビ用移動式スタンド。



「アウトリガー」タイプ

各部名称

特長

●使いやすさを追求。

ディスプレイを360°回転できる「首振り機構」（SFDS-1400W/1400WR/1400WA を除く）、DVD 等の機器を載せる「テーブル」、移動するのに便利な「ハンドル」・「大型キャスター」（アンカータイプを除く）を装備。オプションでＡＶ機器等を収納する鍵付きの「収納ボックス」も用意しています。

●ユニバーサルタイプの取付金具。

ディスプレイ本体への取り付けピッチが自在に調整でき、32型から65型までのほとんどの機種に対応します。※一部対応できない機種があります。

●高い安全性。

安全を考慮した低重心設計。「標準タイプ」以外に、転倒防止装置付きの「アウトリガー」タイプ、さらには床に固定する「アンカータイプ」を選択することができます。

ディスプレイ角度調整機構

首振り機構

回転：360°



※SFDS-1400W/1400WR、SFDS-1400WA を除く。



チルト機構

前傾：5° / 後傾：5°



こだわりのデザイン

アルミ部品を多用し、スタイリッシュなデザインを実現。設置した時に薄型デジタルテレビが美しく見えるように細部のデザインにこだわりました。

ケーブル収納スペース





ケーブルを背面の収納スペースにすっきり収納できます。

オプション：「収納ボックス（鍵付き）」

ＡＶ機器等を収納する鍵付きボックス。
付属品：チェーンロック

収納ボックス			
型番	価格	寸法	質量
SFDS-BX	オープン価格	外形寸法：W500×D400×H570 有効内寸：W460×D370×H110（上段） W460×D370×H140（中段） W460×D370×H180（下段）	約15kg

価格と仕様　※「標準」タイプ、「アウトリガー」タイプ、「アンカー」タイプの３つから選べます。

転倒防止装置「アウトリガー」タイプ

使用時の安全性を最優先

業界初の転倒防止装置「アウトリガー」を選択できます。

- 移動時にはアウトリガーを本体に収納できます。
- 前左右、周辺のスペースに合わせて使えます。

床固定「アンカー」タイプ



アンカー等で床に固定して設置するタイプ。地震等での転倒防止対策として効果的です。

・ベースプレートをアンカーで床に固定。

転倒防止装置「アウトリガー」タイプ		
型番	価格	仕様
SFDS-1400SR	オープン価格	1ポール、32型～52型 /45Kgまで
SFDS-1400WR		2ポール、大型【65 型】/85Kgまで

「標準」タイプ（アウトリガー無し）		
型番	価格	仕様
SFDS-1400S	オープン価格	1ポール、32型～52型 /45Kgまで
SFDS-1400W		2ポール、大型【65 型】/85Kgまで

床固定「アンカー」タイプ		
型番	価格	仕様
SFDS-1400SA	オープン価格	1ポール、32型～52型 /45Kgまで
SFDS-1400WA		2ポール、大型【65 型】/85Kgまで

※記載内容は2009年8月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

Stylist フラットディスプレイハンガー

SFDH

スマートな薄型ディスプレイを よりスマートに魅せるために。

設置例

特長

●高いデザイン性。
従来品に比べてデザイン性が高く、インテリアの雰囲気を損ないません。

●ほとんどの機種に対応する ユニバーサルタイプ。
ディスプレイ本体への取り付けピッチが自在に調整でき、32型から65型までのほとんどの機種に対応します。※一部対応できない機種があります。

●使いやすさを追求。
ディスプレイを360°回転できる「首振り機構」、前に30°/後ろに5°傾斜できる「チルト機構」。パイプの背面にケーブルを収納できるスペースを備えています。

ディスプレイ角度調整機構

首振り機構

回転：360°



チルト機構

前傾：30°/後傾：5°



こだわりのデザイン

アルミ部品を多用し、スタイリッシュなデザインを実現。設置した時に薄型デジタルテレビが美しく見えるように細部のデザインにこだわりました。

ケーブル収納スペース

ケーブルを背面の収納スペースにすっきり収納できます。



既存のハンガーパイプを生かした設置方法

面倒な天井工事の必要がありません。

・無駄なコストを抑えて、迅速に薄型TV（地デジ対応）への交換が可能です。

既存の上部パイプ（フランジ）をそのまま使用し、その下に新しいパイプをジョイント。

価格と仕様



●パイプ長の計算方法

F（パイプ長）＝A（室内天井高）＋B（天井裏高）－C（床からモニターまでの高さ）－D（モニター外寸H÷2）＋50

例：F（1100）＝A（2900）＋B（600）－C（2100）－D（350）＋50（⇒SFDH-1000）
E（100）＝A（2900）－C（2100）－D（350）×2　※E（Min100mm）

フラットディスプレイハンガー　SFDH			
型番	価格	パイプ長調節4段階	耐荷重
SFDH-600	オープン価格	600/650/700/750mm	55kg
SFDH-800		800/850/900/950mm	
SFDH-1000		1000/1050/1100/1150mm	
SFDH-1200		1200/1250/1300/1350mm	
SFDH-1400		1400/1450/1500/1550mm	

※記載内容は2009年8月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

Stylist プロジェクター取り付け金具

SPCM

スタイリッシュなデザインで設置も簡単。機種変更やメンテナンスまで考え抜いた形。

特長

●スタイリッシュなデザイン。
インテリアに溶け込むデザインは、曲線を配置した美しいフォルムです。煩雑なケーブルもすっきり収納できる設計です。

●3ステップで簡単インストール。
設置もスマートで簡単。プロジェクターのメンテナンス時にも、容易に取り付け・取り外しが可能です。

●ほとんどのプロジェクターに対応するユニバーサルタイプ（VP 重量：25kg 未満）
「VP プレート」と「シーリングマウント」の2ピース構造で、ほとんどのプロジェクターに対応可能。「VP プレート」をプロジェクターの機種ごとに設計し、「シーリングマウント」は各機種共通で使用できます。

●高いコストパフォーマンス。
将来的なプロジェクター機種変更時にも、「VP プレート」だけの交換で対応可能です。無駄な機材交換や付帯工事は必要ありません。

（実用新案登録　第 3148908 号）

簡単インストール



シーリングマウントを天井に設置。

VPプレートを連結。

プロジェクターを『カチッ』と鳴るまで上部へ押し付けて固定します

各社プロジェクター対応



★将来プロジェクターを買い換える時は、「プレート（SPM）」のみを購入するだけで対応可能です（付帯工事の必要はありません。）。ただし、プロジェクターを付け替えて使用する際は、レンズ位置等の仕様の違いにより、映像調整が必要となる場合があります。

フリーモーション機構

一箇所のボルト操作でプロジェクターの角度調整ができます。（左右方向：3 度　前後方向：前 30 度 / 後 3 度）

ケーブル収納スペース

背面にケーブルをすっきり収納できます。

設置環境に対応するサイズバリエーション

★天井面（または天井スラブ面）からプロジェクター上部までの間隔です。

シーリングマウント SPCM			VP プレート SPM	
型番	価格	L（mm）	型番	価格
SPCM-180	オープン価格	180	SPM-〇〇〇△△△ ★VP機種ごとの型番	オープン価格
SPCM-500		500		
SPCM-1000		1000		
SPCM-1500		1500		
SPCM-2000		2000		

※上記以外のサイズ表記：例えば825mmや1020mmといった長さの場合、型番はそれぞれSPCM-825/SPCM-1020mmとなります。

※記載内容は2009年8月現在のものです。※本製品は、専門技術を有する取付工事業者が施工を行うことを前提としております。取付工事は、建築物の構造・材質・強度を十分に確認し、最適な方法で確実に行ってください。※製品を正しく安全にご使用いただくため、必ずご使用になる前に「取扱説明書」をよく読んでください。※取り付けに不備がありますと、落下事故等の原因になります。取付不備あるいは取扱不備による、事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

各種スクリーン

GRANDVIEW® シリーズ

在庫豊富　即納可

品質、デザイン、コストパフォーマンスを高い次元で融合したグランヴューシリーズ。

●豊富なラインナップで、あらゆるシーンに対応。

手動巻上げスクリーン
GSR

価格	55,000円（GSR-80W）より
NTSCサイズ（4:3）	80/100/120
HDサイズ（16:9）	80/100/120
設置方法	壁面取付、天井取付

接点制御仕様電動巻上げスクリーン
GEA-RC

価格	127,000円（GEA-RC80HDW）より
NTSCサイズ（4:3）	80/100/120/150
HDサイズ（16:9）	80/100/120/150/170
設置方法	壁面取付、天井取付 ※（4:3）150（16:9）150/170は天井取付のみ

赤外線リモコン仕様 電動巻上げスクリーン
GEA

価格	128,000円（GEA-80HDW）より
NTSCサイズ（4:3）	80/100/120/150
HDサイズ（16:9）	80/100/120/150/170
設置方法	壁面取付、天井取付 ※（4:3）150（16:9）150/170は天井取付のみ

モバイルスクリーン
GUP

価格	38,000円（GUP-60W）より
NTSCサイズ（4:3）	60/80
WXGAサイズ（16:10）	60/80
HDサイズ（16:9）	80
設置方法	床置き設置

パネルスクリーン
GPA

価格	78,000円（GPA-80HDW）より
NTSCサイズ（4:3）	80/100/120
HDサイズ（16:9）	80/100/120
設置方法	壁面取付

手動巻き上げスクリーン

GSR

止めたい位置でロックがかかるフリーストップ機構とゆるやかに巻き上がるスローアップ機構を搭載。

特長

●洗練されたデザイン
曲線に包まれたスマートなデザインのプロテクターケースは、軽量なアルミ製。どのような設置環境にもマッチします。

●簡単インストール
付属のL型ブラケットで簡単に設置できます。（80 ～ 120 型）

図面



標準付属品

・80 ～ 120 型用
L型ブラケット
（壁 / 天井取付け用）

・引き下げ棒

オプション ▶P.7 参照

・天井埋め込みボックス SCB

・フローティングマウント
ブラケット　FMB-1
¥24,000（2 個 1 組）
※80/100型のみ

P.7 参照

価格と仕様　NTSC（4:3）サイズ

型	グランヴューホワイト 型番	価格	イメージサイズ W×H（mm）	外形寸法 A×B×C（mm）	上黒 X（mm）	重量 (Kg)
80	GSR-80W	55,000	1626×1219	1747×100×90	500（最大）	9.2
100	GSR-100W	63,000	2032×1524	2201×100×90	450（最大）	12.3
120	GSR-120W	76,000	2438×1829	2609×100×90	300（最大）	14.8

推奨天井埋め込みボックス	価格	推奨天井埋め込みボックス内寸 D×E×F（mm）
SCB-1319	58,000	1900×141×126
SCB-1324	64,000	2400×141×126
SCB-1328	69,000	2800×141×126

価格と仕様　HD（16:9）サイズ

型	グランヴューホワイト 型番	価格	イメージサイズ W×H（mm）	外形寸法 A×B×C（mm）	上黒 X（mm）	重量 (Kg)
80	GSR-80HDW	56,000	1771×996	1909×100×90	600（最大）	10.4
100	GSR-100HDW	70,000	2214×1245	2385×100×90	600（最大）	13.0
120	GSR-120HDW	84,000	2656×1494	2828×100×90	600（最大）	17.0

推奨天井埋め込みボックス	価格	推奨天井埋め込みボックス内寸 D×E×F（mm）
SCB-1321	60,000	2100×141×126
SCB-1325	64,000	2500×141×126
SCB-1330	76,000	3000×141×126

※記載内容は2009年8月現在のものです。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

周辺機器

OPTION

スクリーンの機能性をさらに高める さまざまな周辺機器。

フローティングマウントブラケット（壁面取付け金具）FMB-1（80～100 型用）

特長

●コンクリートやスタッドの壁に取り付けることで、黒板のチョークトレイをかわした設置ができる壁面取付金具。

●天井埋め込みボックスや天井工事が不要になるので、工期やコストの軽減になります。

図面



対応スクリーン
GSR/GEA/GEA-RC (80/100 型)

価格
¥24,000（2 個 1 組）

取り付け方法



※インナーブラケットを壁に固定し、そこに金具本体を取り付けます。

Stylist 天井埋め込みボックス SCB

目隠し板も含めて、すべて段差のない仕上がり。

特長

●スマートなデザイン

スマートなデザインに細部までこだわり、目隠し板も含めてすべて段差のない仕上がりです。カラーはクールなつや消しのマットシルバーです。

●組み立ていらずのモノコック構造

従来品は、分割構造のため現場で組立作業が必要でしたが、SCB は、小型軽量の一体構造により、箱から出してすぐに取り付けできます。

●左右も前後も対称設計

両サイドのパネルには、電動スクリーン用の配線ケーブル孔（30 Φの通線穴 ）が標準装備。目隠し板も前後に取り付け可能ですので向きを気にせずに取り付けできます。

●サイドパネルが着脱可能

両サイドのパネルは、ノブネジで簡単に内側にはずせます。ボックスの取り付けやその後のメンテナンスに使いやすい構造となっています。
（実用新案登録　第 3148925 号）

●6 列のレールを配置

内部天面には 6 列のレール溝が配置され、ボックスを天井に取り付けた後でも、ボルトヘッドをレール溝に差し込み、そこに取付金具を付けることで、スクリーンを設置できます（現場でボックス天面に穴を開けなくても取り付けることができます。）。



●天井仕上がり後の高さ微調整（2ヶ所吊りが可能な場合）

ボックス両サイドの内部天面に貫通取付穴があり、天井に入ることなく、全ネジを穴に通して取り付けることができます。ボックスのサイドパネルがはずせるので、（手が届く範囲であれば）全ネジのナットを回して、高さを微調整できます。

図面



型番	価格	ボックス寸法（内寸）	対応スクリーン	
		L×H×D（mm）	NTSC（4:3）	HD（16:9）
SCB-1319	58,000	1900×141×126	GSR-80W	
SCB-1321	60,000	2100×141×126	GEA-80W/GEA-RC80W	GSR-80HDW
SCB-1322	60,000	2200×141×126		GEA-80HDW/GEA-RC80HDW
SCB-1324	64,000	2400×141×126	GSR-100W	
SCB-1325	64,000	2500×141×126	GEA-100W/GEA-RC100W	GSR-100HDW
SCB-1327	67,000	2700×141×126		GEA-100HDW/GEA-RC100HDW
SCB-1328	69,000	2800×141×126	GSR-120W	
SCB-1330	76,000	3000×141×126		GSR-120HDW

※設置には天井の開口が必要です。また、天井内部の状況によっては取り付けできない場合があります。

※記載内容は2009年7月現在のものです。※商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。※改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。※記載の価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。※取付工事費・送料は、別途費用となります。

0907-1